

Decyzja Nr 8/2024
Nadleśniczego Nadleśnictwa Dębica
w sprawie cennika sprzedaży detalicznej
Zn. spr.: ZG.805.1.2024
z dnia 15.07.2024 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2024 poz. 350) w związku z § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku oraz § 4 ust. 5 Zarządzenia nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 19 października 2023 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026 postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania cennik detalicznej sprzedaży drewna, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 2

Traci moc Decyzja nr 6/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dębica z dnia 20.05.2024 r. w sprawie cennika sprzedaży detalicznej.

§ 3

Niniejsza Decyzja wchodzi w życie z dniem 16.07.2024 r.



NADLEŚNIOZY
Nadleśnictwa Dębica
Włodzisław Parkiewicz

Załącznik nr 1 do Decyzji Nadleśniczego nr /2024 z dnia .07.2024 r.

Cennik detalicznej sprzedaży drewna obowiązujący od dnia 16.07.2024 r.

Lp.	Surowiec drzewny				Jednostka miary	proponujcye cen detalicznych	
	Gatunek	klasa jakořci		klasa wymiarow a		cena netto	Cena brutto
1	So	W_STANDARD	WA0	2	m ³	625,48	769,34
2				3	m ³	765,96	942,13
3			WB0	1	m ³	421,07	517,91
4				2	m ³	518,30	637,51
5				3	m ³	591,79	727,91
6			WC0	1	m ³	382,79	470,83
7				2	m ³	447,48	550,40
8				3	m ³	509,88	627,15
9			WD	1	m ³	292,83	360,19
10				2	m ³	318,48	391,73
11				3	m ³	345,66	425,16
12	So	WK_STANDARD	WAK	2	m ³	622,96	766,24
13				3	m ³	762,88	938,34
14			WBK	2	m ³	516,21	634,94
15				3	m ³	589,41	724,98
16			WCK	1	m ³	381,25	468,94
17				2	m ³	445,68	548,19
18				3	m ³	507,83	624,62
19			WDK	1	m ³	291,66	358,74
20				2	m ³	317,20	390,16
21				3	m ³	344,27	423,45
22	So	WK_STANDARD_K	WAK	2	m ³	625,18	768,98
23				3	m ³	765,60	941,69
24			WBK	2	m ³	518,05	637,21
25				3	m ³	591,52	727,56
26			WCK	1	m ³	382,61	470,61
27				2	m ³	447,27	550,14
28				3	m ³	509,64	626,85
29			WDK	1	m ³	292,70	360,02
30				2	m ³	318,33	391,55
31				3	m ³	345,50	424,96
32	So	WBCKX			m ³	387,20	476,26
33	Md	W_STANDARD	WA0	2	m ³	816,10	1003,81
34				3	m ³	967,11	1189,55
35			WB0	1	m ³	604,98	744,13
36				2	m ³	672,79	827,54
37				3	m ³	784,85	965,36
38			WC0	1	m ³	480,91	591,52
39				2	m ³	560,26	689,12
40				3	m ³	643,46	791,45
41			WD	1	m ³	345,77	425,30
42				2	m ³	378,48	465,53

43				3	m ³	421,76	518,76
44	MD	WK_STANDARD	WAK	2	m ³	855,30	1052,03
45				3	m ³	1013,56	1246,68
46				2	m ³	705,11	867,29
47			WBK	3	m ³	822,54	1011,73
48				1	m ³	504,01	619,93
49				2	m ³	587,17	722,22
50			WCK	3	m ³	674,37	829,47
51				1	m ³	362,38	445,73
52				2	m ³	396,66	487,89
53			WDK	3	m ³	442,02	543,68
54	Jd	W_STANDARD	WA0	2	m ³	789,75	971,39
55				3	m ³	974,70	1198,88
56			WB0	1	m ³	585,90	720,66
57				2	m ³	639,90	787,08
58				3	m ³	737,55	907,19
59			WC0	1	m ³	450,00	553,50
60				2	m ³	532,35	654,79
61				3	m ³	580,05	713,46
62			WD	1	m ³	319,95	393,54
63				2	m ³	342,90	421,77
64				3	m ³	361,80	445,01
65	Jd	WK_STANDARD	WAK	2	m ³	721,57	887,53
66				3	m ³	890,55	1095,38
67			WBK	2	m ³	584,66	719,13
68				3	m ³	673,87	828,87
69			WCK	1	m ³	411,15	505,71
70				2	m ³	486,39	598,26
71				3	m ³	529,97	651,87
72			WDK	1	m ³	292,33	359,56
73				2	m ³	313,30	385,35
74				3	m ³	330,56	406,59
75	SW	W_STANDARD	WA0	2	m ³	722,67	888,88
76				3	m ³	874,18	1075,24
77			WB0	1	m ³	560,01	688,81
78				2	m ³	628,33	772,84
79				3	m ³	687,35	845,44
80			WC0	1	m ³	464,74	571,63
81				2	m ³	540,96	665,38
82				3	m ³	609,74	749,98
83			WD	1	m ³	362,96	446,44
84				2	m ³	401,54	493,89
85				3	m ³	463,81	570,49
86		JARD	WAK	2	m ³	676,58	832,19
87				3	m ³	818,42	1006,66
88			WBK	2	m ³	588,26	723,55
89				3	m ³	643,51	791,52

90	SW	WK_STANE	WCK	1	m ³	435,10	535,17
91				2	m ³	506,46	622,94
92				3	m ³	570,85	702,15
93			WDK	1	m ³	339,81	417,97
94				2	m ³	375,93	462,39
95				3	m ³	434,23	534,10
96	Iglaste		S10	x	m ³	400,00	492,00
97	So	S2AP		x	mp	163,07	200,57
98					m ³	263,01	323,50
99		S2A		x	mp	181,46	223,20
100					m ³	292,68	360,00
101	Md	S2AP		x	mp	163,07	200,57
102					m ³	263,01	323,50
103		S2A		x	mp	181,46	223,20
104					m ³	292,68	360,00
105	Jd	S2AP		x	mp	176,22	216,75
106					m ³	263,01	323,50
107		S2A		x	mp	196,10	241,20
108					m ³	292,68	360,00
109	Św	S2AP		x	mp	176,22	216,75
110					m ³	263,01	323,50
111		S2A		x	mp	196,10	241,20
112					m ³	292,68	360,00
113	Iglaste	S3B		1	m ³	450,00	553,50
114				2	m ³	450,00	553,50
115				3	m ³	450,00	553,50
116	So, Md, Dg,	S4		x	mp	117,80	144,89
117					m ³	190,00	233,70
118	Jd, Św	S4		x	mp	127,30	156,58
119					m ³	190,00	233,70
120	Ak	W_STANDARD	WA0	2	m ³	1008,55	1240,51
121				3	m ³	1131,87	1392,20
122			WB0	1	m ³	811,12	997,68
123				2	m ³	851,07	1046,82
124				3	m ³	987,13	1214,17
125			WC0	1	m ³	578,96	712,12
126				2	m ³	657,70	808,97
127				3	m ³	744,54	915,79
128			WD	1	m ³	471,27	579,67
129				2	m ³	499,64	614,56
130				3	m ³	562,17	691,47
131	AK	WDP		1	m ³	447,71	550,68
132				2	m ³	475,02	584,27
133				3	m ³	534,57	657,52
134			WA0	2	m ³	927,31	1140,59
135				3	m ³	1174,49	1444,62
136					1	m ³	479,78

137	Bk	W_STANDARD	WB0	2	m ³	614,11	755,36
138				3	m ³	806,02	991,41
139				1	m ³	383,82	472,10
140			WC0	2	m ³	479,78	590,12
141				3	m ³	614,11	755,36
142				1	m ³	345,44	424,89
143			WD	2	m ³	383,82	472,10
144				3	m ³	422,20	519,31
145	BK	WDP		1	m ³	328,17	403,65
146			2	m ³	364,60	448,45	
147			3	m ³	401,02	493,26	
148	Brz	W_STANDARD	WA0	2	m ³	653,76	804,12
149				3	m ³	780,12	959,55
150			WB0	1	m ³	440,64	541,99
151				2	m ³	513,00	630,99
152				3	m ³	587,16	722,21
153			WC0	1	m ³	360,00	442,80
154				2	m ³	404,28	497,26
155				3	m ³	464,76	571,65
156			WD	1	m ³	309,96	381,25
157				2	m ³	342,72	421,55
158				3	m ³	371,52	456,97
159	BRZ	WDP	1	m ³	294,46	362,19	
160			2	m ³	325,38	400,22	
161			3	m ³	352,76	433,90	
162	Dbcz.	W_STANDARD	WA0	2	m ³	1712,27	2106,09
163				3	m ³	2192,18	2696,38
164			WB0	1	m ³	770,22	947,38
165				2	m ³	1238,28	1523,09
166				3	m ³	1777,44	2186,25
167			WC0	1	m ³	592,48	728,75
168				2	m ³	853,17	1049,40
169				3	m ³	1149,41	1413,78
170			WD	1	m ³	325,86	400,81
171				2	m ³	556,93	685,03
172				3	m ³	770,22	947,38
173	Dbcz.	WDP	1	m ³	320,00	393,60	
174			2	m ³	546,88	672,66	
175			3	m ³	756,48	930,47	
176	Dbsz., bezs.	W_STANDARD	WA0	2	m ³	3193,85	3928,44
177				3	m ³	4089,02	5029,49
178			WB0	1	m ³	1436,68	1767,12
179				2	m ³	2309,74	2840,98
180				3	m ³	3315,42	4077,97
181			WC0	1	m ³	1105,14	1359,32
182				2	m ³	1591,40	1957,42
183				3	m ³	2143,97	2637,09

184				1	m ³	607,83	747,63
185			WD	2	m ³	1038,83	1277,76
186				3	m ³	1436,68	1767,12
187				1	m³	577,43	710,24
188	DB	WDP		2	m ³	986,83	1213,80
189				3	m ³	1365,04	1679,00
190			WA0	2	m ³	552,60	679,70
191				3	m ³	607,32	747,00
192			WB0	1	m ³	430,20	529,15
193				2	m ³	475,20	584,50
194				3	m ³	541,80	666,41
195	Gb	W_STANDARD	WC0	1	m³	360,00	442,80
196				2	m ³	398,16	489,74
197				3	m ³	445,68	548,19
198			WD	1	m ³	304,20	374,17
199				2	m ³	333,00	409,59
200				3	m ³	367,56	452,10
201				1	m³	288,99	355,46
202	GB	WDP		2	m ³	316,44	389,23
203				3	m ³	349,39	429,75
204			WA0	2	m ³	1433,84	1763,62
205				3	m ³	1877,23	2309,00
206			WB0	1	m ³	936,70	1152,14
207				2	m ³	1117,77	1374,85
208				3	m ³	1345,54	1655,02
209	Js	W_STANDARD	WC0	1	m³	639,82	786,98
210				2	m ³	810,01	996,31
211				3	m ³	964,21	1185,98
212			WD	1	m ³	435,72	535,93
213				2	m ³	547,05	672,87
214				3	m ³	661,57	813,74
215				1	m³	413,93	509,13
216	JS	WDP		2	m ³	519,48	638,96
217				3	m ³	628,35	772,87
218			WA0	2	m ³	992,88	1221,24
219				3	m ³	1257,12	1546,26
220			WB0	1	m ³	497,16	611,51
221				2	m ³	700,92	862,13
222				3	m ³	878,40	1080,43
223	Jw.	W_STANDARD	WC0	1	m³	360,00	442,80
224				2	m ³	494,28	607,96
225				3	m ³	662,04	814,31
226			WD	1	m ³	262,08	322,36
227				2	m ³	358,56	441,03
228				3	m ³	445,68	548,19
229				1	m³	248,98	306,25
230	Jw.	WDP		2	m ³	340,36	418,64

231				3	m ³	423,27	520,62
232	KI	W_STANDARD	WA0	2	m ³	720,00	885,60
233				3	m ³	810,00	996,30
234				1	m ³	414,00	509,22
235			WB0	2	m ³	537,12	660,66
236				3	m ³	673,92	828,92
237				1	m ³	360,00	442,80
238			WC0	2	m ³	426,60	524,72
239				3	m ³	524,16	644,72
240				1	m ³	295,20	363,10
241			WD	2	m ³	352,80	433,94
242				3	m ³	426,96	525,16
243	KI	WDP	1	m ³	248,98	306,25	
244			2	m ³	297,78	366,27	
245			3	m ³	360,27	443,14	
246	Lp	W_STANDARD	WA0	2	m ³	700,00	861,00
247				3	m ³	848,40	1043,53
248			WB0	1	m ³	416,50	512,30
249				2	m ³	535,15	658,23
250				3	m ³	612,50	753,38
251			WC0	1	m ³	350,00	430,50
252				2	m ³	406,70	500,24
253				3	m ³	482,30	593,23
254			WD	1	m ³	316,40	389,17
255				2	m ³	351,75	432,65
256				3	m ³	395,85	486,90
257	Lp	WDP	1	m ³	300,58	369,71	
258			2	m ³	334,24	411,12	
259			3	m ³	376,33	462,88	
260	OI	W_STANDARD	WA0	2	m ³	696,50	856,70
261				3	m ³	779,80	959,15
262			WB0	1	m ³	423,50	520,91
263				2	m ³	500,15	615,18
264				3	m ³	597,10	734,43
265			WC0	1	m ³	350,00	430,50
266				2	m ³	402,15	494,64
267				3	m ³	467,60	575,15
268			WD	1	m ³	297,15	365,49
269				2	m ³	334,95	411,99
270				3	m ³	376,25	462,79
271	OL	WDP	1	m ³	282,29	347,22	
272			2	m ³	318,42	391,66	
273			3	m ³	357,66	439,92	
274		RD	WA0	2	m ³	560,35	689,23
275				3	m ³	585,90	720,66
276			WB0	1	m ³	406,70	500,24
277				2	m ³	456,40	561,37

278	Os	W_STANDAI	WC0	3	m ³	510,65	628,10
279				1	m ³	350,00	430,50
280				2	m ³	394,10	484,74
281			WD	3	m ³	435,05	535,11
282				1	m ³	306,25	376,69
283				2	m ³	338,10	415,86
284				3	m ³	365,05	449,01
285	OS	WDP		1	m ³	290,94	357,86
286				2	m ³	321,20	395,07
287				3	m ³	346,80	426,56
288	PL (pozostałe liściaste)	W_STANDARD	WA0	2	m ³	990,00	1217,70
289				3	m ³	1080,00	1328,40
290			WB0	1	m ³	743,40	914,38
291				2	m ³	794,88	977,70
292				3	m ³	885,60	1089,29
293			WC0	1	m ³	360,00	442,80
294				2	m ³	499,32	614,16
295				3	m ³	615,60	757,19
296			WD	1	m ³	225,36	277,19
297				2	m ³	308,88	379,92
298				3	m ³	400,68	492,84
299	Tp	W_STANDARD	WA0	2	m ³	558,00	686,34
300				3	m ³	630,36	775,34
301			WB0	1	m ³	404,64	497,71
302				2	m ³	457,92	563,24
303				3	m ³	514,08	632,32
304			WC0	1	m ³	360,00	442,80
305				2	m ³	402,48	495,05
306				3	m ³	445,32	547,74
307			WD	1	m ³	304,92	375,05
308				2	m ³	344,16	423,32
309				3	m ³	384,84	473,35
310	Tp	WDP		1	m ³	289,67	356,29
311				2	m ³	326,75	401,90
312				3	m ³	365,56	449,64
313	Wb	W_STANDARD	WB0	2	m ³	443,16	545,09
314				3	m ³	493,20	606,64
315			WC0	1	m ³	360,00	442,80
316				2	m ³	384,84	473,35
317				3	m ³	457,92	563,24
318			WD	1	m ³	262,44	322,80
319				2	m ³	308,88	379,92
320				3	m ³	350,64	431,29
321	Wb	WDP		1	m ³	249,32	306,66
322				2	m ³	293,70	361,25
323				3	m ³	333,34	410,01
324			WA0	2	m ³	990,00	1217,70

325	Wz	W_STANDARD	WB0	3	m ³	1206,00	1483,38
326				1	m ³	478,80	588,92
327				2	m ³	781,92	961,76
328				3	m ³	937,08	1152,61
329			WC0	1	m ³	360,00	442,80
330				2	m ³	472,32	580,95
331				3	m ³	570,24	701,40
332			WD	1	m ³	289,44	356,01
333				2	m ³	354,24	435,72
334				3	m ³	415,08	510,55
335	WZ	WDP		1	m ³	274,97	338,21
336				2	m ³	336,56	413,97
337				3	m ³	394,03	484,66
338	Ak	S2AP	x		mp	195,12	240,00
339					m ³	325,20	400,00
340		S2A	x		mp	195,12	240,00
341					m ³	325,20	400,00
342	Bk	S2AP	x		mp	203,50	250,30
343					m ³	323,01	397,30
344		S2A	x		mp	203,50	250,30
345					m ³	323,01	397,30
346	Brz	S2AP	x		mp	193,81	238,38
347					m ³	323,01	397,30
348		S2A	x		mp	193,81	238,38
349					m ³	323,01	397,30
350	Czr	S2AP	x		mp	193,81	238,38
351					m ³	323,01	397,30
352		S2A	x		mp	193,81	238,38
353					m ³	323,01	397,30
354	Dbcz.	S2AP	x		mp	193,81	238,38
355					m ³	323,01	397,30
356		S2A	x		mp	193,81	238,38
357					m ³	323,01	397,30
358	Dbsz., bezs.	S2AP	x		mp	195,12	240,00
359					m ³	325,20	400,00
360		S2A	x		mp	195,12	240,00
361					m ³	325,20	400,00
362	Gb	S2AP	x		mp	203,50	250,30
363					m ³	323,01	397,30
364		S2A	x		mp	203,50	250,30
365					m ³	323,01	397,30
366	Js	S2AP	x		mp	193,81	238,38
367					m ³	323,01	397,30
368		S2A	x		mp	193,81	238,38
369					m ³	323,01	397,30
370	Jw., KL	S2AP	x		mp	193,81	238,38
371					m ³	323,01	397,30
372					mp	193,81	238,38

373		S2A	x	m ³	323,01	397,30
374	Lp	S2AP	x	mp	157,81	194,10
375				m ³	263,01	323,50
376		S2A	x	mp	175,61	216,00
377				m ³	292,68	360,00
378	OI	S2AP	x	mp	157,81	194,10
379				m ³	263,01	323,50
380		S2A	x	mp	175,61	216,00
381				m ³	292,68	360,00
382	Os,Tp, Wb	S2AP	x	mp	157,81	194,10
383				m ³	263,01	323,50
384		S2A	x	mp	175,61	216,00
385				m ³	292,68	360,00
386	PL (BEZ CZR) (pozostałe liściaste bez czereśni)	S2AP	x	mp	157,81	194,10
387				m ³	263,01	323,50
388		S2A	x	mp	175,61	216,00
389				m ³	292,68	360,00
390	Wz	S2AP	x	mp	193,81	238,38
391				m ³	323,01	397,30
392		S2A	x	mp	193,81	238,38
393				m ³	323,01	397,30
394	LIŚCIATE TWARDE (BK, GB, DB, DBC, JS, JW., KL, BRZ, CZR, CZM, AK, WZ)	S4	x	mp	167,10	205,53
395				m ³	269,51	331,50
396	LIŚCIATE MIĘKKIE (POZOSTAŁE GATUNKI)	S4	x	mp	117,80	144,89
397				m ³	190,00	233,70
398	Liściaste miękkie i iglaste	M2	x	mp	8,44	10,38
399				m ³	33,75	41,51
400	Liściaste twarde	M2	x	mp	11,81	14,53
401				m ³	47,25	58,12
402	LISCIATE TWARDE (BK, GB, DB, DBC, JS, JW., KL, BRZ, CZR, CZM, AK, WZ)	S4*	x	m3	135,00	166,05
403	LISCIATE MIĘKKIE I IGLASTE (POZOSTAŁE GATUNKI)	S4*	x	m3	101,25	124,54

Część informacyjna:

* drewno opałowe z odpadów pozrębowych

Uwaga! Cena za 1 mp dotyczy tylko drewna długiego - od 1,5 do 2,5 mb długości

1. W przypadku nie odebrania drewna do 14 dni, sprzedawca może przedłużyć termin odbioru; drewno nie odebrane w przedłużonym terminie winno być zagospodarowane przez sprzedawcę, a kupujący otrzymuje zwrot wartości drewna pomniejszonej o koszty jego składowania i ewentualne straty powstałe w wyniku jego deprecjacji.

2. Przy żądaniu przez nabywcę wymienionych w cenniku sortymentów drewna o specjalnych wymaganiach jakościowo-wymiarowych, strony ustalają dwustronnie cenę na żądane drewno.

3. Reklamacje jakościowe i ilościowe składane będą przez Nabywcę w formie pisemnej. Termin złożenia reklamacji wynosi 14 dni, a w przypadku wad, których efektem może być szybko postępująca deprecjacja surowca (sinizna, brunatnica, zaparzenia) w terminie 5 dni od daty wydania drewna. Drewno po wydaniu nie podlega reklamacji ilościowej, za wyjątkiem reklamacji z tytułu błędnego pomiaru, która może być zgłoszona przez Kupującego w przypadku drewna mierzonego w pojedynczych sztukach. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Debica
Wacław Pankiewicz

ceny drewna średniowymiarowego

Lp.	Sortyment	Gatunek	Cena netto [zł/m3]	Cena brutto [zł/m3]
1	S4 drewno opałowe	Sosna, Jodła, Świerk, Modrzew	190,00	233,70
2		LIŚCIATE TWARDE : buk, grab, dąb, dąb czerwony, jesion, jawor, klon, brzoza, czeremcha, czereśnia, akacja, wiąz	269,51	331,50
3		Pozostałe gatunki liściaste	190	233,70
4		IGLASTE	292,68	360,00
5	S2A drewno użytkowe	liściaste MIĘKKIE (olcha, lipa, osika, topola, czeremcha)	292,68	360,00
6		dąb, akacja	325,2	400,00
7		LIŚCIATE TWARDE: buk, grab, dąb czerwony, jesion, jawor, klon, brzoza, czereśnia, wiąz	323,01	397,30
8	S2AP drewno ogólnego przeznaczenia	IGLASTE	263,01	323,50
9		liściaste MIĘKKIE (olcha, lipa, osika, topola, czeremcha)	263,01	323,50
10		dąb, akacja	325,2	400,00
11		LIŚCIATE TWARDE: buk, grab, dąb czerwony, jesion, jawor, klon, brzoza, czereśnia, wiąz	323,01	397,30
8	S3B żerdzie	Sosna, Jodła, Świerk, Modrzew	450	553,50

Drewno pozyskane kosztem kupującego (samowyrób)				
Lp.	Sortyment	Gatunek	Cena netto [zł/m3]	Cena brutto [zł/m3]
1	M2 drobnica	Gatunki liściaste twarde	47,25	58,12
2		Gatunki liściaste miękkie i iglaste	33,75	41,51
3	S4 drewno opałowe	Gatunki liściaste twarde	135,00	166,05
4		Gatunki liściaste miękkie i iglaste	101,25	124,54